



คำสั่งโรงพยาบาลหนองไผ่

ที่ ๑๑๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาฯ เวชภัณฑ์มีโซยา ยาสมุนไพร และรายการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิทยา
เพื่อนำเข้า และตัดออก

ด้วยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลหนองไผ่ (Pharmacy and Therapeutics Committee : PTC) ได้พิจารณาความเหมาะสมในการบริหารเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มีโซยา ยาสมุนไพร และรายการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิทยา โดยพิจารณานำรายการเข้า-ออก จากบัญชีโรงพยาบาลหนองไผ่ มีดังนี้

๑. รายการยานำเข้า มีดังนี้

- ๑.๑ 0.9% Sodium Chloride inj. 5ml./unit dose : ED(ก)
- ๑.๒ 1% Hydrocortisone cream : ED(ก)
- ๑.๓ 10%Dextose Sodium chloride 1000ml./bag. : ED(ก)
- ๑.๔ Acetar 1000ml./bag. : NED
- ๑.๕ Acyclovir inj. 500mg./vial : ED(ค)
- ๑.๖ Atracurium inj. 25mg./2.5ml. : ED(ค)
- ๑.๗ Calcitriol 0.25mg./cap. (Vit. D3) : ED(ค)
- ๑.๘ Carbitocin inj. 100mcg./ml. : ED(ค)
- ๑.๙ Clonazepam 2mg./tab. : ED(ข)
- ๑.๑๐ Colistin inj. 150mg./vial : ED(ง)
- ๑.๑๑ Dipotassium phosphate (K_2HPO_4) injection : ED(ค)
- ๑.๑๒ Erythromycin 125mg./5ml. syrup : ED(ข)
- ๑.๑๓ Estradiol 60mg./100g. gel : ED(ข)
- ๑.๑๔ Etoricoxib 90mg./tab. : NED
- ๑.๑๕ Ezetimibe 10mg./tab. : NED
- ๑.๑๖ Favipiravira 200mg./tab. : NED
- ๑.๑๗ Fluticasone Furoate-27.5mcg. nasal spray (Avamys[®]) : ED(ง)
- ๑.๑๘ Medroxyprogesterone 5mg./tab. (Provera[®]) : ED(ก)
- ๑.๑๙ Hydroxyzine syr. 10mg./5ml. : ED(ก)
- ๑.๒๐ Labetalol inj. 100mg./20ml (Avexa[®]) : ED(ค)
- ๑.๒๑ Midazolam 15mg./3ml./amp. : ED(ง)
- ๑.๒๒ Morphine IR 10mg./tab. : ED(ก)
- ๑.๒๓ Molnupiravir 400mg./tab. : NED

- ๑.๒๔ Phenoxyethylpenicillin 250mg./tab. : ED(n)
- ๑.๒๕ Probenecid 500mg./tab. : ED(n)
- ๑.๒๖ Quetiapine 25mg./tab. : NED
- ๑.๒๗ Sodium Valproate syr. 200mg./ml. 60ml. : ED(n)
- ๑.๒๘ น้ำมันกัญชา : ED
- ๑.๒๙ คุชไฮยาซีน 500mg./cap. : ED
- ๑.๓๐ คุชไฮยาซีน ผง 2กรัม/ซอง : ED
- ๑.๓๑ ยาหอมนวโกฐ : ED
- ๑.๓๒ Black silk no.1 ไม่ติดเข็ม (sterile)
- ๑.๓๓ Close suction
- ๑.๓๔ Cohesive tape 1นิ้ว
- ๑.๓๕ Colostomy bag
- ๑.๓๖ Endotracheal tube introducer
- ๑.๓๗ Extension set (lock)
- ๑.๓๘ Fibrillar Versatile (Surgical fibrillar) 2in.x4in.(5.1x10.2)
- ๑.๓๙ Laryngeal mask airway
- ๑.๔๐ Medicut No.26
- ๑.๔๑ Pattra or Thai kit Spacer
- ๑.๔๒ Sponge Gelfoam (70x50x10mm)
- ๑.๔๓ G6PD : Lab
- ๑.๔๔ Reticulocyte count : Lab
- ๑.๔๕ LDH (Serum, Fluid) : Lab
- ๑.๔๖ CRP : Lab
- ๑.๔๗ RSV : Lab
- ๑.๔๘ Rota virus : Lab
- ๑.๔๙ NT-Pro-BNT : Out Lab
- ๑.๕๐ Procalcitonin : Out Lab
- ๑.๕๑ Mycoplasma Ab TgM : Out Lab
- ๑.๕๒ Vancomycin : Out Lab
- ๑.๕๓ Osmolality;Serum : Out Lab
- ๑.๕๔ CSF Latex agglutination : Out Lab
- ๑.๕๕ BCG Vaccine : ED(n) (ยาสันับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๕๖ Oral Poliomyelitis Vaccine (OPV) : ED(n) (ยาสันับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๕๗ Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (DTP) : ED(n) (ยาสันสนับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๕๘ Diphtheria-Tetanus vaccine (DT) : ED(n) (ยาสันสนับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๕๙ Japanese encephalitis vaccine (JE) : ED(n) (ยาสันสนับสนุนโครงการวัคซีน)

- ๑.๖๐ MMR Vaccine : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๖๑ DTP-HB Vaccine : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๖๒ Inactive Polio Vaccine (IPV) : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๖๓ Rotavirus Vaccine : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๖๔ HPV Vaccine : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๖๕ Measles-Rubella Vaccine (MR) : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการวัคซีน)
- ๑.๖๖ Sof400/vel 100mg./tab. : ED(จ๒) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัสตับอักเสบบ)
- ๑.๖๗ Tenofovir 300mg.+ Lamivudine 300mg.+Dolutegravir 50mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๖๘ Dolugravir 50mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๐ Efavirenz ๖๐๐mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๑ Nevirapine suspension ๑๐mg./ml. in ๖๐ml./bot. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๒ Tenofovir ๓๐๐mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๓ Zidovudine ๓๐๐mg.+ Lamivudine ๑๕๐mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๔ Zidovudine ๑๐๐mg./cap. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๕ Zidovudine ๓๐๐mg./cap. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๖ Zidovudine syr. ๑๐mg./ml. in ๖๐ml./bot. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๗ Tenofovir ๓๐๐mg.+ Emtricitabine ๒๐๐mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๘ Lamivudine syr. ๑๐mg./ml. in ๖๐ml./bot. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๗๙ Lamivudine ๑๕๐mg./tab. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๘๐ Lopinavir ๒๕๐mg.+Ritonavir ๕๐mg./cap. : ED(ก) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๘๑ Abacavir ๓๐๐mg./tab. : ED(ง) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)
- ๑.๘๒ Rilpivirine ๒๕mg./tab. : ED(ข) (ยาสลับสนุนโครงการยาต้านไวรัส)

๒. รายการยาตัดออก มีดังนี้

- ๒.๑ Water for inj. 5ml./amp.
- ๒.๒ 5% Acetar 1000ml./bag.
- ๒.๓ Norethisterone 5mg./tab.
- ๒.๔ Bromocriptine 2.5mg./tab.
- ๒.๕ Fluocinolone acetonide in oral base
- ๒.๖ Triamcinolone 0.02% cream
- ๒.๗ Chormic catgut No.0 ไม่ติดเข็ม
- ๒.๘ Cutting 1/2 MH No.6
- ๒.๙ Cutting 1/2 MH No.40
- ๒.๑๐ Cutting 1/2 MH No.45
- ๒.๑๑ Cutting 1/2 MH No.55
- ๒.๑๒ Cutting 1/2 MH No.60
- ๒.๑๓ Cutting 3/8 ME No.11

- ๒.๑๔ Cutting 3/8 ME No.18
- ๒.๑๕ Cutting 3/8 ME No.24
- ๒.๑๖ Cutting 3/8 ME No.41
- ๒.๑๗ Cutting 3/8 ME No.45
- ๒.๑๘ Dexon No.3/0 ตัดเข็มเล็ก No.22mm.
- ๒.๑๙ Dexon No.3/0 ตัดเข็มเล็ก No.24mm.
- ๒.๒๐ Dexon No.3/0 ตัดเข็มเล็ก No.26mm.
- ๒.๒๑ Dexon No.5/0 ตัดเข็มเล็ก
- ๒.๒๒ Dexon No.0 ตัดเข็มใหญ่ 37mm.
- ๒.๒๓ Dexon No.0 ตัดเข็มใหญ่ 40mm.
- ๒.๒๔ Dexon No.0 ไม่ตัดเข็ม
- ๒.๒๕ Round 1/2 Th No.24
- ๒.๒๖ Round 1/2 Th No.28
- ๒.๒๗ Round 1/2 Th No.32
- ๒.๒๘ Round 1/2 Th No.36
- ๒.๒๙ Round 1/2 Th No.40
- ๒.๓๐ Round 1/2 Th No.45
- ๒.๓๑ Round 1/2 Th No.60
- ๒.๓๒ Round 3/8 TE No.18
- ๒.๓๓ Round 3/8 TE No.36
- ๒.๓๔ Round 3/8 TE No.40

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสมรัฐ ศรีตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่